

..... 외벽 본타일 보수  
 도장  
 인방도장

장 소

경상대 구관 뒤편 외벽 도장



외벽 도장 및 조적벽 인방 도장

장 소

경상대 구관 뒤편 외벽 도장




조적벽 인방 도장

#### 공사 내용

1. 외벽 고소작업으로 스카이 장비 사용하여 도장
2. 외벽 본타일 보수(도장에 필요한 보양공사 포함)  
(본타일바탕정리+바인더+퍼티+균열보수+외부 수성페인트(중도, 상도)  
+본타일 보수) (36M\*15M=540M2)
3. 조적벽 인방 외부용수성페인트칠 2회  
(퍼티+균열보수) 인방 총 45개 개당 3M2  
(135M2)

장 소


경상대 구관 뒤편 외벽 도장



..... 철재난간 도장

장 소

경상대 구관 뒤편 철재용 난간 도장




**공사 내용**

1. 철재난간 녹부위 그리인딩 후 조합페인트칠 및 계단하부 녹막이페인트  
(88M\*1.2M=106M2)

장 소


경상대 구관 뒤편 철재용난간 도장



..... 조적벽체 우수흡통 주위, 누수부위 백화 부분 백화제거제 약품사용 및 고압세척 후 발수제 도포

[Blue Dashed Box] 철재난간 하부 및 벽체 오염부위고압 세척


장소 | 경상대 구관 뒤편 외벽 및 벽체 고압세척



조적벽 우수흡통 주위 백화부분 백화제거제약품 사용 후 고압세척 및 난간하부, 벽체 고압세척

장 소


경상대 구관 뒤편 외벽 및 벽체 고압세척



조적벽 우수홍통 주위 백화부분 백화제거제 약품 사용 후 고압세척

장 소

경상대 구관 뒤편 외벽 및 벽체 고압세척




**공사 내용**

1. 외벽 고소작업으로 스카이 장비 사용하여 고압세척
2. 조적벽체 우수흡통 주위, 누수부위 백화부분 백화제거제 약품사용 및 고압세척 후 수성발수제 도포 (57M\*15M=855M2)
3. 철재난간하부 및 벽체 오염부위 고압세척 (88M\*1M=88M2)
4. 우수흡통 일부 탈락부위 고정 및 틈새코킹

난간하부, 벽체 고압세척

장 소


경상대 구관 뒤편 외벽 및 벽체 고압세척



..... 목재데크 및 계단  
 오일스테인 도포

장 소

경상대 구관 뒤편 철재용난간 도장



공사 내용

1. 목재데크 및 계단 오일스테인 도포 (36M2)

장 소

경상대 구관 뒤편 계단 및 출입부 목재 데크