

공사 내용


1. 석면 해체 및 제거(총311㎡)
 - 지정폐기물처리(M바 철거, 추후 텍스천정 별도 설치예정)
 - 공기질 측정 및 흡입측정 실시
 - 감리인 지정 대상공사
 - 관련 인허가 신고비용 포함(법적기준 준수)
(노동청, 대덕구신고, 올바로시스템 입력 등)
 - 층고 4m로 비티비게 설치하여 안전하게 철거

#해당 미술교육관 건물 석면 전체 철거로 석면건축물 제외승인에 필요한 서류일체를 포함하여 진행한다.

미술교육관 2층 왼쪽편 석면철거(201-1~3, 202 및 복도 부위)

장 소

빅데이터응용학과 교육환경개선 공사 중 미술교육관 2층 석면철거공사



석면해체범위
 311m²

미술교육관 2층 석면지도

장 소	빅데이터응용학과 교육환경개선 공사 중 미술교육관 2층 석면철거공사
-----	--------------------------------------



현장사진

장 소	빅데이터응용학과 교육환경개선 공사 중 미술교육관 2층 석면철거공사
-----	--------------------------------------



현장사진

장 소	빅데이터응용학과 교육환경개선 공사 중 미술교육관 2층 석면철거공사
-----	--------------------------------------